

Die aktuelle Lieferübersicht der Classic Audio/Video – Riemen, Teller-/Rad-Gummi

..... übersichtlich sortiert nach Form und Abmessungen (Innendurchmesser)

- Flachriemen
- Vierkantriemen
- Rundriemen
- Zahnriemen
- Bandtellergummi, Zwischenradgummi

... macht die Suche nach dem gewünschten Typ sehr einfach !

The actual look-up card listing all Audio/Video – Belts, Tyres

..... clearly assorted on model and measurement (inner diameter)

- Flat Belts
- Square Belts
- Round Belts
- Tooth Belts
- Reel Table Tyre, Idler Tyre

... makes it very easy to find the type you need !

Riemen: Erklärung der Abmessungen / Belts: explanation of measurement:

Beispiel / example.: F - 69.0 x 0.60 x 3.00 mm

- F = Flachriemen / Flat Belt
- K = Vierkantriemen / Square Belt
- R = Rundriemen / Round Belt
- Z = Zahnriemen / Tooth Belt

69.0 = Innendurchmesser / Inner Diameter
 0.60 = Dicke / Thickness
 3.00 = Breite / Width

mm = Millimeter / millimetre

**Flachriemen / Flat Belt
 Abmessungen / Measurement**

Classic Part No.

F - 17.0 x 0.90 x 6.00 mm	BLT27087
F - 21.0 x 0.70 x 4.50 mm	BLT17288
F - 21.0 x 0.90 x 6.00 mm	BLT17241
F - 22.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT27123
F - 23.0 x 1.00 x 4.70 mm	BLT17242
F - 23.0 x 1.50 x 3.00 mm	BLT27291
F - 24.0 x 0.60 x 2.50 mm	BLT27086
F - 27.0 x 1.80 x 1.00 mm	BLT17199
F - 28.0 x 0.80 x 5.00 mm	BLT27004
F - 29.5 x 0.75 x 5.00 mm	BLT17172
F - 31.5 x 0.75 x 3.00 mm	BLT17160
F - 32.0 x 0.50 x 3.70 mm	BLT27088
F - 32.5 x 1.35 x 7.00 mm	BLT17243
F - 39.0 x 1.30 x 2.50 mm	BLT27249
F - 40.0 x 4.50 x 0.80 mm	BLT27360
F - 43.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27036
F - 46.5 x 0.60 x 3.00 mm	BLT17302
F - 48.0 x 0.55 x 4.20 mm	BLT17461
F - 50.0 x 0.60 x 2.00 mm	BLT27168
F - 50.0 x 0.70 x 2.50 mm	BLT27169
F - 50.0 x 0.97 x 2.70 mm	BLT27089
F - 50.75 x 1.50 x 3.10 mm	BLT27311
F - 51.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT17463
F - 51.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT17464
F - 51.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT17465
F - 52.8 x 0.40 x 3.50 mm	BLT27228
F - 53.0 x 0.55 x 2.50 mm	BLT27172
F - 53.0 x 0.70 x 2.50 mm	BLT27170
F - 53.5 x 0.50 x 4.00 mm	BLT17303
F - 54.0 x 0.50 x 5.50 mm	BLT17161
F - 54.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT17467
F - 54.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT17468
F - 54.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT17469
F - 54.0 x 1.25 x 10.00 mm	BLT27250
F - 56.0 x 0.80 x 8.00 mm	BLT17054
F - 57.0 x 0.60 x 3.00 mm	BLT17471
F - 57.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT17472
F - 57.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT17473
F - 57.5 x 0.50 x 3.00 mm	BLT17304
F - 58.0 x 0.70 x 3.30 mm	BLT27312
F - 58.0 x 0.70 x 3.80 mm	BLT17299
F - 58.5 x 0.35 x 2.10 mm	BLT27229
F - 58.5 x 0.60 x 3.00 mm	BLT17091
F - 59.0 x 0.75 x 7.50 mm	BLT17244
F - 59.5 x 0.65 x 5.00 mm	BLT17245
F - 60.0 x 0.40 x 1.50 mm	BLT27247
F - 60.0 x 0.60 x 3.00 mm	BLT17475
F - 60.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT17477
F - 60.0 x 0.60 x 2.00 mm	BLT27286
F - 60.0 x 0.60 x 2.50 mm	BLT27090
F - 60.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT17476
F - 60.0 x 0.70 x 4.00 mm	BLT17143
F - 60.0 x 2.60 x 5.50 mm	BLT27174
F - 61.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT17493
F - 61.0 x 1.20 x 7.00 mm	BLT17480
F - 62.0 x 0.70 x 4.50 mm	BLT27003
F - 62.0 x 1.30 x 3.20 mm	BLT27212
F - 62.0 x 2.50 x 5.00 mm	BLT27248
F - 63.0 x 0.60 x 3.00 mm	BLT17481

Audio/Video - Riemen –
Audio/Video - Belts –
Flachriemen / Flat Belt
Abmessungen / Measurement

F - 63.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT17482
F - 63.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT17483
F - 63.0 x 0.60 x 1.00 mm	BLT27295
F - 63.0 x 0.60 x 2.50 mm	BLT27091
F - 63.6 x 0.30 x 4.00 mm	BLT27211
F - 64.0 x 0.60 x 3.50 mm	BLT27277
F - 64.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27080
F - 64.5 x 0.58 x 6.00 mm	BLT17246
F - 64.5 x 0.60 x 4.50 mm	BLT17170
F - 66.0 x 0.60 x 4.80 mm	BLT17247
F - 66.0 x 0.60 x 3.00 mm	BLT27023
F - 66.0 x 0.55 x 3.50 mm	BLT27024
F - 66.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27026
F - 66.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27025
F - 66.0 x 2.50 x 4.70 mm	BLT27353
F - 67.0 x 1.00 x 7.50 mm	BLT27124
F - 67.2 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27082
F - 67.5 x 0.60 x 2.80 mm	BLT17381
F - 67.5 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27204
F - 68.0 x 0.35 x 1.00 mm	BLT27297
F - 68.0 x 0.55 x 1.50 mm	BLT27287
F - 68.0 x 0.55 x 2.00 mm	BLT27288
F - 68.0 x 0.55 x 4.60 mm	BLT27197
F - 69.0 x 0.60 x 3.00 mm	BLT17000
F - 70.0 x 0.50 x 4.00 mm	BLT27313
F - 70.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT27027
F - 70.0 x 0.55 x 3.50 mm	BLT27028
F - 70.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27030
F - 70.0 x 0.60 x 6.00 mm	BLT27031
F - 70.0 x 0.60 x 2.00 mm	BLT27289
F - 70.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27029
F - 71.0 x 0.60 x 2.80 mm	BLT17092
F - 71.5 x 2.00 x 4.80 mm	BLT27341
F - 72.0 x 0.6 x 4.20 mm	BLT27363
F - 72.0 x 0.60 x 3.50 mm	BLT17093
F - 72.0 x 0.50 x 4.20 mm	BLT27342
F - 72.0 x 1.00 x 5.00 mm	BLT27207
F - 74.0 x 0.60 x 6.00 mm	BLT27279
F - 74.0 x 0.60 x 3.00 mm	BLT27032
F - 74.0 x 0.60 x 3.50 mm	BLT27033
F - 74.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27034
F - 74.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27035
F - 75.15 x 0.40 x 3.40 mm	BLT27210
F - 76.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT17140
F - 76.0 x 0.60 x 6.00 mm	BLT17055
F - 77.0 x 0.60 x 4.10 mm	BLT17094
F - 77.5 x 0.57 x 7.00 mm	BLT17104
F - 77.5 x 0.70 x 6.00 mm	BLT27005
F - 78.0 x 0.45 x 6.00 mm	BLT17101
F - 78.0 x 0.55 x 2.00 mm	BLT27290
F - 79.0 x 0.50 x 6.00 mm	BLT17248
F - 79.0 x 0.53 x 6.00 mm	BLT17275
F - 79.0 x 0.55 x 3.50 mm	BLT27042
F - 79.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT27044
F - 79.0 x 0.55 x 6.00 mm	BLT17276
F - 79.0 x 0.60 x 2.80 mm	BLT17096
F - 79.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27043
F - 79.6 x 0.50 x 3.00 mm	BLT27314
F - 80.0 x 0.60 x 6.00 mm	BLT17102

Flachriemen / Flat Belt
Abmessungen / Measurement

	Classic Part No.
F - 80.0 x 0.70 x 2.00 mm	BLT27171
F - 81.0 x 0.60 x 5.50 mm	BLT17250
F - 81.0 x 0.60 x 3.50 mm	BLT17095
F - 81.0 x 0.60 x 7.00 mm	BLT17285
F - 82.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT27046
F - 82.0 x 0.55 x 3.50 mm	BLT27047
F - 82.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27049
F - 82.0 x 0.55 x 6.00 mm	BLT17287
F - 82.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27048
F - 82.0 x 0.80 x 7.00 mm	BLT17037
F - 82.0 x 3.50 x 8.00 mm	BLT27352
F - 83.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27209
F - 83.0 x 0.60 x 7.00 mm	BLT17119
F - 83.5 x 0.35 x 6.00 mm	BLT17056
F - 84.0 x 0.50 x 4.00 mm	BLT27350
F - 85.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT27125
F - 85.0 x 0.60 x 3.50 mm	BLT27092
F - 85.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT27126
F - 85.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27093
F - 86.5 x 0.53 x 6.00 mm	BLT17074
F - 87.0 x 0.58 x 5.00 mm	BLT17252
F - 87.0 x 0.70 x 7.00 mm	BLT17136
F - 87.0 x 1.80 x 8.00 mm	BLT27202
F - 87.5 x 0.70 x 6.00 mm	BLT17154
F - 87.5 x 0.91 x 6.00 mm	BLT17253
F - 88.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT27050
F - 88.0 x 0.55 x 3.50 mm	BLT27051
F - 88.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27052
F - 88.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT27053
F - 88.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT17097
F - 88.0 x 1.20 x 7.0 mm	BLT27127
F - 88.5 x 0.60 x 4.80 mm	BLT17166
F - 90.0 x 0.50 x 5.00 mm	BLT17116
F - 90.0 x 0.55 x 6.00 mm	BLT17067
F - 91.0 x 0.60 x 3.50 mm	BLT27055
F - 91.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT27056
F - 91.0 x 1.20 x 10.00 mm	BLT17053
F - 93.0 x 0.60 x 6.00 mm	BLT17043
F - 93.0 x 0.80 x 5.00 mm	BLT27128
F - 93.5 x 0.50 x 5.00 mm	BLT17167
F - 94.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT27058
F - 94.0 x 0.60 x 3.50 mm	BLT27059
F - 94.0 x 0.57 x 8.00 mm	BLT17254
F - 94.5 x 0.60 x 6.00 mm	BLT17169
F - 96.0 x 0.80 x 6.00 mm	BLT17178
F - 96.5 x 0.56 x 8.00 mm	BLT17255
F - 97.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT27062
F - 97.0 x 0.55 x 3.50 mm	BLT27063
F - 97.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27064
F - 97.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT27065
F - 97.0 x 0.75 x 5.00 mm	BLT17038
F - 97.0 x 0.76 x 6.30 mm	BLT17065
F - 99.0 x 0.47 x 6.00 mm	BLT17100
F - 100.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27066
F - 100.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT27067
F - 101.0 x 0.60 x 6.00 mm	BLT17188
F - 101.0 x 0.63 x 8.00 mm	BLT17068
F - 102.0 x 0.47 x 8.00 mm	BLT17260
F - 102.0 x 0.53 x 8.00 mm	BLT17258

Audio/Video - Riemen –
Audio/Video - Belts –
Flachriemen / Flat Belt
Abmessungen / Measurement

F - 102.0 x 0.57 x 8.00 mm
 F - 103.0 x 0.50 x 3.50 mm
 F - 103.0 x 0.55 x 4.00 mm
 F - 103.0 x 0.55 x 5.00 mm
 F - 103.0 x 0.90 x 6.10 mm
 F - 103.0 x 1.30 x 10.0 mm
 F - 106.0 x 0.70 x 6.00 mm
 F - 107.0 x 0.55 x 4.00 mm
 F - 108.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 108.0 x 0.60 x 5.20 mm
 F - 109.0 x 0.85 x 5.00 mm
 F - 110.0 x 0.55 x 3.00 mm
 F - 110.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 111.0 x 1.35 x 7.00 mm
 F - 112.0 x 0.55 x 3.50 mm
 F - 112.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 113.0 x 0.75 x 6.00 mm
 F - 114.0 x 1.35 x 7.00 mm
 F - 114.5 x 0.80 x 5.00 mm
 F - 116.0 x 1.00 x 7.00 mm
 F - 116.0 x 1.18 x 10.00 mm
 F - 119.0 x 1.00 x 10.00 mm
 F - 119.0 x 1.00 x 5.00 mm
 F - 119.0 x 1.60 x 7.00 mm
 F - 120.0 x 0.55 x 4.00 mm
 F - 120.0 x 0.80 x 4.50 mm
 F - 122.0 x 0.60 x 6.00 mm
 F - 125.0 x 0.50 x 4.00 mm
 F - 125.0 x 0.65 x 5.00 mm
 F - 126.0 x 0.60 x 3.00 mm
 F - 126.0 x 0.80 x 8.00 mm
 F - 126.0 x 1.20 x 8.00 mm
 F - 130.0 x 0.80 x 4.50 mm
 F - 130.0 x 1.50 x 7.10 mm
 F - 132.0 x 1.00 x 10.00 mm
 F - 134.0 x 0.83 x 8.00 mm
 F - 135.0 x 0.80 x 4.50 mm
 F - 135.0 x 0.80 x 8.00 mm
 F - 135.0 x 1.60 x 8.00 mm
 F - 136.0 x 0.70 x 5.00 mm
 F - 136.0 x 0.70 x 7.00 mm
 F - 137.0 x 0.80 x 8.00 mm
 F - 138.0 x 1.00 x 9.00 mm
 F - 142.0 x 0.55 x 4.00 mm
 F - 144.0 x 0.70 x 7.00 mm
 F - 145.0 x 0.85 x 4.50 mm
 F - 147.0 x 0.60 x 4.50 mm
 F - 147.0 x 0.60 x 8.00 mm
 F - 150.0 x 1.00 x 8.00 mm
 F - 156.0 x 0.95 x 4.35 mm
 F - 158.0 x 0.50 x 5.30 mm
 F - 158.0 x 0.70 x 5.00 mm
 F - 158.0 x 0.80 x 4.00 mm
 F - 160.0 x 0.70 x 4.00 mm
 F - 160.0 x 0.70 x 5.00 mm
 F - 160.0 x 0.80 x 4.00 mm
 F - 160.0 x 1.00 x 10.00 mm
 F - 161.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 161.0 x 0.70 x 8.00 mm

Classic Part No.

BLT17259
 BLT27208
 BLT27068
 BLT27069
 BLT27245
 BLT27129
 BLT17251
 BLT27199
 BLT17079
 BLT17098
 BLT27132
 BLT27165
 BLT27309
 BLT27037
 BLT27164
 BLT27173
 BLT17150
 BLT27038
 BLT17451
 BLT27133
 BLT17262
 BLT27254
 BLT27200
 BLT27134
 BLT27094
 BLT27081
 BLT17080
 BLT27083
 BLT27242
 BLT17279
 BLT17450
 BLT27135
 BLT27096
 BLT27310
 BLT27255
 BLT27118
 BLT17283
 BLT17449
 BLT27136
 BLT17447
 BLT17443
 BLT27095
 BLT17490
 BLT27070
 BLT17089
 BLT27246
 BLT17457
 BLT17039
 BLT27137
 BLT27201
 BLT17082
 BLT17433
 BLT17081
 BLT17494
 BLT17448
 BLT27328
 BLT17189
 BLT17437
 BLT17090

Flachriemen / Flat Belt
Abmessungen / Measurement

F - 161.8 x 0.80 x 4.00 mm
 F - 162.0 x 0.50 x 4.00 mm
 F - 162.0 x 0.80 x 4.00 mm
 F - 164.0 x 0.65 x 5.00 mm
 F - 166.0 x 1.00 x 10.0 mm
 F - 168.0 x 0.70 x 4.00 mm
 F - 169.0 x 0.70 x 5.00 mm
 F - 169.0 x 0.80 x 5.00 mm
 F - 170.0 x 0.80 x 7.50 mm
 F - 172.0 x 1.00 x 7.00 mm
 F - 173.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 174.0 x 0.6 x 4.50 mm
 F - 175.0 x 0.70 x 5.00 mm
 F - 176.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 178.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 178.0 x 0.60 x 4.50 mm
 F - 181.2 x 0.60 x 3.17 mm
 F - 181.2 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 185.0 x 0.60 x 3.50 mm
 F - 185.0 x 0.70 x 5.00 mm
 F - 186.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 187.0 x 0.55 x 5.00 mm
 F - 189.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 190.0 x 0.64 x 5.00 mm
 F - 190.0 x 1.40 x 15.70 mm
 F - 192.0 x 0.60 x 4.20 mm
 F - 194.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 194.0 x 1.40 x 15.70 mm
 F - 195.0 x 0.60 x 5.60 mm
 F - 195.0 x 0.70 x 5.00 mm
 F - 195.0 x 0.80 x 6.00 mm
 F - 196.0 x 0.80 x 5.00 mm
 F - 197.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 197.0 x 0.60 x 4.20 mm
 F - 197.0 x 0.60 x 4.50 mm
 F - 198.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 198.0 x 1.40 x 7.00 mm
 F - 198.9 x 0.80 x 6.00 mm
 F - 199.8 x 1.00 x 5.50 mm
 F - 200.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 200.0 x 1.40 x 15.00 mm
 F - 200.0 x 1.50 x 11.00 mm
 F - 201.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 201.0 x 0.90 x 5.50 mm
 F - 202.0 x 0.60 x 10.00 mm
 F - 202.0 x 0.70 x 6.00 mm
 F - 203.0 x 0.80 x 5.00 mm
 F - 205.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 206.0 x 0.70 x 5.60 mm
 F - 206.0 x 1.40 x 11.00 mm
 F - 207.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 208.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 210.0 x 0.50 x 5.00 mm
 F - 217.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 219.0 x 0.45 x 4.00 mm
 F - 219.0 x 0.45 x 6.00 mm
 F - 219.0 x 0.60 x 6.00 mm
 F - 228.0 x 0.55 x 5.00 mm
 F - 232.0 x 1.00 x 10.00 mm

Classic Part No.

BLT27166
 BLT27299
 BLT27243
 BLT27240
 BLT27138
 BLT27097
 BLT17078
 BLT27329
 BLT17122
 BLT27244
 BLT17454
 BLT27364
 BLT27330
 BLT17278
 BLT27099
 BLT27098
 BLT27121
 BLT27120
 BLT27217
 BLT17434
 BLT17083
 BLT17084
 BLT27331
 BLT27332
 BLT17492
 BLT17281
 BLT27218
 BLT27198
 BLT17107
 BLT17435
 BLT27334
 BLT27215
 BLT27100
 BLT27335
 BLT27101
 BLT27119
 BLT27139
 BLT27214
 BLT27213
 BLT27333
 BLT27085
 BLT27284
 BLT27365
 BLT17103
 BLT27084
 BLT17114
 BLT17085
 BLT17436
 BLT17086
 BLT27140
 BLT27102
 BLT27122
 BLT27216
 BLT17282
 BLT27268
 BLT17280
 BLT27367
 BLT27103
 BLT27256

Audio/Video - Riemen –

Audio/Video - Belts –

Flachriemen / Flat Belt

Abmessungen / Measurement

- F - 238.5 x 0.60 x 5.00 mm
- F - 242.0 x 1.60 x 12.50 mm
- F - 245.0 x 0.60 x 4.00 mm
- F - 245.0 x 0.80 x 4.00 mm
- F - 260.0 x 0.70 x 5.00 mm
- F - 265.0 x 0.50 x 5.00 mm
- F - 270.0 x 0.80 x 4.00 mm
- F - 270.0 x 0.80 x 5.00 mm
- F - 285.0 x 0.70 x 5.00 mm
- F - 310.0 x 0.60 x 3.00 mm
- F - 310.0 x 0.80 x 10.00 mm

Classic Part No.

- BLT27264
- BLT27253
- BLT27230
- BLT27231
- BLT27301
- BLT27296
- BLT27241
- BLT17445
- BLT17446
- BLT27281
- BLT27282

Vierkantriemen / Square Belt

Abmessungen / Measurement

- K - 9.6 x 1.00 x 1.00 mm
- K - 10.8 x 1.10 x 1.10 mm
- K - 12.0 x 1.10 x 1.10 mm
- K - 14.0 x 1.50 x 1.50 mm
- K - 15.0 x 0.55 x 0.55 mm
- K - 15.2 x 1.00 x 1.00 mm
- K - 16.0 x 1.10 x 1.10 mm
- K - 16.6 x 1.30 x 1.30 mm
- K - 17.0 x 0.80 x 0.80 mm
- K - 17.0 x 1.10 x 1.10 mm
- K - 17.0 x 2.00 x 2.00 mm
- K - 17.5 x 1.00 x 1.00 mm
- K - 17.5 x 1.30 x 1.30 mm
- K - 17.5 x 1.80 x 1.80 mm
- K - 18.0 x 1.20 x 1.20 mm
- K - 18.0 x 1.60 x 1.60 mm
- K - 18.0 x 1.75 x 1.75 mm
- K - 18.0 x 2.00 x 2.00 mm
- K - 18.2 x 1.30 x 1.30 mm
- K - 18.8 x 1.50 x 1.50 mm
- K - 19.0 x 1.00 x 1.00 mm
- K - 19.0 x 1.30 x 1.30 mm
- K - 19.3 x 1.20 x 1.20 mm
- K - 19.3 x 1.50 x 1.50 mm
- K - 20.0 x 0.55 x 0.55 mm
- K - 20.0 x 1.00 x 1.00 mm
- K - 20.0 x 1.20 x 1.20 mm
- K - 20.3 x 2.40 x 2.40 mm
- K - 20.5 x 1.20 x 1.20 mm
- K - 20.5 x 2.00 x 2.00 mm
- K - 20.7 x 2.10 x 2.10 mm
- K - 21.0 x 0.75 x 0.75 mm
- K - 21.0 x 1.10 x 1.10 mm
- K - 21.0 x 1.30 x 1.30 mm
- K - 21.5 x 1.00 x 1.00 mm
- K - 21.5 x 2.00 x 2.00 mm
- K - 22.5 x 1.30 x 1.30 mm
- K - 22.5 x 1.70 x 1.70 mm
- K - 23.4 x 1.20 x 1.20 mm
- K - 23.5 x 0.70 x 0.70 mm
- K - 23.5 x 1.00 x 1.00 mm
- K - 23.5 x 1.80 x 1.80 mm
- K - 24.0 x 0.55 x 0.55 mm
- K - 24.0 x 1.30 x 1.30 mm
- K - 24.5 x 1.30 x 1.30 mm
- K - 24.5 x 1.80 x 1.80 mm
- K - 25.0 x 1.00 x 1.00 mm
- K - 25.0 x 1.20 x 1.20 mm
- K - 25.0 x 1.60 x 1.60 mm
- K - 25.0 x 2.00 x 2.00 mm
- K - 26.0 x 0.85 x 0.85 mm
- K - 26.0 x 1.20 x 1.20 mm
- K - 26.0 x 1.50 x 1.50 mm
- K - 26.0 x 1.80 x 1.80 mm
- K - 26.5 x 1.00 x 1.00 mm
- K - 26.5 x 2.00 x 2.00 mm
- K - 26.7 x 1.80 x 1.80 mm
- K - 26.8 x 1.50 x 1.50 mm
- K - 27.0 x 0.70 x 0.70 mm
- K - 27.0 x 1.00 x 1.00 mm

Classic Part No.

- BLT27362
- BLT27072
- BLT27359
- BLT17151
- BLT27104
- BLT17180
- BLT17186
- BLT17458
- BLT17301
- BLT27317
- BLT27221
- BLT17249
- BLT17201
- BLT17200
- BLT27162
- BLT27008
- BLT17311
- BLT17393
- BLT17307
- BLT17192
- BLT27220
- BLT17362
- BLT17202
- BLT17165
- BLT27105
- BLT27163
- BLT17323
- BLT17153
- BLT17021
- BLT17001
- BLT17156
- BLT27145
- BLT17300
- BLT27108
- BLT17203
- BLT17204
- BLT17297
- BLT17173
- BLT27219
- BLT17257
- BLT17385
- BLT17205
- BLT27106
- BLT17164
- BLT17163
- BLT17308
- BLT27107
- BLT17324
- BLT17206
- BLT17070
- BLT27175
- BLT17002
- BLT17207
- BLT27007
- BLT17208
- BLT17209
- BLT17152
- BLT17388
- BLT27176
- BLT17125

Audio/Video - Riemen –
Audio/Video - Belts –
Vierkantriemen / Square Belt
Abmessungen / Measurement

K - 27.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 27.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 27.0 x 1.25 x 1.25 mm
 K - 27.0 x 1.75 x 1.75 mm
 K - 27.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 27.0 x 1.90 x 1.90 mm
 K - 27.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 27.0 x 2.10 x 2.10 mm
 K - 27.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 28.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 28.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 28.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 28.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 28.5 x 1.80 x 2.50 mm
 K - 29.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 29.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 29.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 30.0 x 0.75 x 0.75 mm
 K - 30.0 x 0.80 x 0.80 mm
 K - 30.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 30.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 30.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 30.0 x 2.30 x 2.30 mm
 K - 30.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 30.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 31.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 31.2 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 31.5 x 0.60 x 0.60 mm
 K - 31.5 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 31.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 32.0 x 0.85 x 0.85 mm
 K - 32.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 32.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 32.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 32.5 x 0.75 x 0.75 mm
 K - 32.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 32.5 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 33.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 33.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 33.4 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 33.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 33.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 33.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 33.5 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 34.0 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 34.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 34.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 34.5 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 35.0 x 0.90 x 0.90 mm
 K - 35.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 35.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 35.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 35.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 35.5 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 35.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 36.0 x 0.50 x 0.50 mm
 K - 36.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 36.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 36.5 x 1.50 x 1.50 mm

Classic Part No.

BLT17125
 BLT27318
 BLT27177
 BLT17322
 BLT17111
 BLT17320
 BLT17315
 BLT17174
 BLT17277
 BLT17003
 BLT17057
 BLT17321
 BLT17290
 BLT27014
 BLT27109
 BLT17325
 BLT17386
 BLT17459
 BLT27285
 BLT27343
 BLT17076
 BLT17168
 BLT17374
 BLT17210
 BLT17296
 BLT17326
 BLT17176
 BLT17813
 BLT27263
 BLT27010
 BLT27178
 BLT17052
 BLT17044
 BLT27006
 BLT17391
 BLT17354
 BLT17309
 BLT17058
 BLT27337
 BLT17004
 BLT17142
 BLT17185
 BLT17211
 BLT17177
 BLT27319
 BLT17212
 BLT17213
 BLT17317
 BLT17460
 BLT27344
 BLT17327
 BLT17022
 BLT17272
 BLT17214
 BLT17129
 BLT17215
 BLT17005
 BLT17110
 BLT17130

Vierkantriemen / Square Belt
Abmessungen / Measurement

K - 36.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 37.0 x 1.90 x 1.90 mm
 K - 37.5 x 0.80 x 0.80 mm
 K - 37.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 37.5 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 38.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 38.5 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 38.5 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 39.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 39.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 39.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 40.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 40.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 40.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 40.0 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 40.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 40.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 40.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 41.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 42.0 x 0.80 x 0.80 mm
 K - 42.0 x 1.75 x 1.75 mm
 K - 42.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 43.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 43.1 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 43.3 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 43.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 43.5 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 44.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 44.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 44.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 44.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 44.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 44.5 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 45.0 x 0.85 x 0.85 mm
 K - 45.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 45.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 46.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 46.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 46.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 46.5 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 46.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 47.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 47.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 47.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 47.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 47.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 48.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 48.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 48.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 48.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 49.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 49.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 49.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 50.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 50.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 50.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 50.0 x 3.00 x 3.00 mm
 K - 50.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 50.5 x 1.50 x 1.50 mm

Classic Part No.

BLT17392
 BLT17318
 BLT27345
 BLT17121
 BLT17075
 BLT17328
 BLT17112
 BLT17162
 BLT17059
 BLT17127
 BLT17064
 BLT27110
 BLT17316
 BLT27346
 BLT27257
 BLT17099
 BLT17108
 BLT17382
 BLT17329
 BLT27179
 BLT17312
 BLT17196
 BLT27336
 BLT27320
 BLT17023
 BLT17216
 BLT17217
 BLT17120
 BLT17330
 BLT17113
 BLT17087
 BLT27347
 BLT17378
 BLT27181
 BLT17218
 BLT17066
 BLT27180
 BLT17438
 BLT17195
 BLT17191
 BLT17394
 BLT17024
 BLT27321
 BLT27203
 BLT17193
 BLT17051
 BLT17462
 BLT17367
 BLT17124
 BLT17219
 BLT17220
 BLT17331
 BLT17042
 BLT17007
 BLT27322
 BLT27338
 BLT27237
 BLT17126
 BLT17198

Audio/Video - Riemen –

Audio/Video - Belts –

Vierkantriemen / Square Belt

Abmessungen / Measurement

K - 51.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 51.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 51.5 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 51.5 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 51.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 52.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 52.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 52.5 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 53.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 53.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 53.5 x 1.90 x 1.90 mm
 K - 54.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 54.0 x 0.80 x 0.80 mm
 K - 54.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 54.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 54.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 55.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 55.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 55.6 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 56.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 56.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 57.0 x 0.60 x 0.60 mm
 K - 57.0 x 0.70 x 0.70 mm
 K - 57.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 57.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 58.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 59.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 59.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 59.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 59.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 60.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 60.0 x 0.70 x 0.70 mm
 K - 60.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 60.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 60.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 61.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 62.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 62.0 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 63.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 63.0 x 0.70 x 0.70 mm
 K - 63.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 63.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 63.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 64.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 64.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 64.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 64.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 65.0 x 0.85 x 0.85 mm
 K - 65.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 65.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 65.0 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 65.0 x 3.80 x 3.80 mm
 K - 65.5 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 65.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 66.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 66.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 66.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 66.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 67.0 x 1.00 x 1.00 mm

Classic Part No.

BLT17466
 BLT17197
 BLT17146
 BLT17139
 BLT17008
 BLT17025
 BLT17006
 BLT17221
 BLT17291
 BLT17222
 BLT17223
 BLT17470
 BLT17289
 BLT17319
 BLT17332
 BLT17295
 BLT17439
 BLT17224
 BLT17026
 BLT27348
 BLT17225
 BLT17474
 BLT27111
 BLT17284
 BLT17294
 BLT17157
 BLT17226
 BLT17333
 BLT17117
 BLT17286
 BLT17478
 BLT17479
 BLT17072
 BLT17147
 BLT17132
 BLT17227
 BLT17334
 BLT17310
 BLT17484
 BLT17485
 BLT17228
 BLT17182
 BLT17379
 BLT17028
 BLT27182
 BLT17358
 BLT27012
 BLT27183
 BLT17229
 BLT17335
 BLT27238
 BLT27236
 BLT17230
 BLT17131
 BLT17440
 BLT17231
 BLT17292
 BLT17305
 BLT17232

Vierkantriemen / Square Belt

Abmessungen / Measurement

K - 67.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 68.0 x 0.60 x 0.60 mm
 K - 68.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 68.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 68.5 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 68.5 x 2.20 x 2.20 mm
 K - 69.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 69.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 69.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 70.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 70.0 x 0.70 x 0.70 mm
 K - 70.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 70.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 70.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 70.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 70.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 70.5 x 2.20 x 2.20 mm
 K - 71.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 71.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 71.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 72.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 72.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 72.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 73.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 73.6 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 74.0 x 0.70 x 0.70 mm
 K - 74.0 x 0.85 x 0.85 mm
 K - 74.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 74.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 74.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 75.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 75.5 x 1.90 x 1.90 mm
 K - 76.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 76.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 76.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 76.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 77.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 78.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 78.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 78.0 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 78.0 x 2.10 x 2.10 mm
 K - 79.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 79.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 79.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 80.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 80.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 80.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 80.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 80.5 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 81.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 82.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 83.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 84.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 85.0 x 0.85 x 0.85 mm
 K - 85.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 85.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 85.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 86.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 87.0 x 1.50 x 1.50 mm

Classic Part No.

BLT17029
 BLT27184
 BLT17336
 BLT27185
 BLT17030
 BLT17313
 BLT27323
 BLT17118
 BLT17014
 BLT27187
 BLT17486
 BLT17009
 BLT27009
 BLT17135
 BLT17073
 BLT17141
 BLT17314
 BLT17337
 BLT27324
 BLT17105
 BLT17233
 BLT17234
 BLT17144
 BLT17137
 BLT17010
 BLT27112
 BLT27186
 BLT17261
 BLT17338
 BLT17397
 BLT17235
 BLT17175
 BLT17049
 BLT17441
 BLT17060
 BLT17390
 BLT17031
 BLT27325
 BLT27349
 BLT17368
 BLT17369
 BLT27339
 BLT17071
 BLT17183
 BLT17339
 BLT17011
 BLT27326
 BLT17236
 BLT27340
 BLT17237
 BLT17171
 BLT17340
 BLT17273
 BLT27188
 BLT27196
 BLT17012
 BLT27022
 BLT17341
 BLT27327

Audio/Video - Riemen –

Audio/Video - Belts –

Vierkantriemen / Square Belt

Abmessungen / Measurement

K - 87.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 88.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 89.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 90.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 90.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 90.5 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 90.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 91.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 92.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 92.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 93.0 x 0.80 x 0.80 mm
 K - 93.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 94.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 95.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 95.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 96.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 98.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 98.5 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 100.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 101.0 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 102.0 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 102.0 x 2.30 x 2.30 mm
 K - 103.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 103.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 104.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 107.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 108.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 108.0 x 1.90 x 1.90 mm
 K - 110.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 110.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 110.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 112.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 112.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 113.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 114.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 114.0 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 115.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 115.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 116.0 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 117.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 118.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 118.0 x 2.10 x 2.10 mm
 K - 120.0 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 120.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 120.0 x 2.30 x 2.30 mm
 K - 122.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 124.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 127.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 127.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 127.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 128.0 x 1.15 x 1.15 mm
 K - 128.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 130.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 130.0 x 1.15 x 1.15 mm
 K - 132.0 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 133.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 133.0 x 1.15 x 1.15 mm
 K - 134.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 135.0 x 1.20 x 1.20 mm

Classic Part No.

BLT17046
 BLT27195
 BLT17342
 BLT17027
 BLT27368
 BLT17013
 BLT17238
 BLT17442
 BLT17343
 BLT27019
 BLT27113
 BLT17359
 BLT17032
 BLT27194
 BLT17045
 BLT17344
 BLT27193
 BLT17050
 BLT17128
 BLT17387
 BLT17033
 BLT17194
 BLT17047
 BLT27011
 BLT17345
 BLT17134
 BLT27232
 BLT27018
 BLT17346
 BLT17155
 BLT17274
 BLT27079
 BLT17158
 BLT17088
 BLT17347
 BLT17488
 BLT27294
 BLT17239
 BLT17063
 BLT27223
 BLT17348
 BLT17048
 BLT17149
 BLT17455
 BLT17069
 BLT27114
 BLT17123
 BLT27298
 BLT27224
 BLT27222
 BLT27159
 BLT17179
 BLT27189
 BLT27190
 BLT27239
 BLT27191
 BLT27192
 BLT27116
 BLT17349

Vierkantriemen / Square Belt

Abmessungen / Measurement

K - 135.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 140.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 146.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 147.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 150.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 150.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 155.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 158.0 x 1.95 x 1.95 mm
 K - 159.2 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 160.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 162.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 165.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 165.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 171.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 180.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 185.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 192.0 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 210.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 310.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 320.0 x 1.70 x 1.70mm

Classic Part No.

BLT27225
 BLT17380
 BLT17062
 BLT27205
 BLT27283
 BLT17077
 BLT27234
 BLT27366
 BLT27226
 BLT27258
 BLT27115
 BLT27259
 BLT27206
 BLT17061
 BLT27361
 BLT27233
 BLT27117
 BLT27252
 BLT27167
 BLT27235

Audio/Video - Riemen –**Audio/Video - Belts –****Rundriemen / Round Belt****Abmessungen / Measurement**

R - 24.0 x 1.50 mm
R - 33.5 x 1.20 mm
R - 34.0 x 1.80 mm
R - 37.8 x 1.20 mm
R - 39.5 x 1.20 mm
R - 40.0 x 2.00 mm
R - 43.5 x 1.50 mm
R - 45.5 x 1.50 mm
R - 52.0 x 1.20 mm
R - 62.0 x 1.20 mm
R - 80.5 x 1.20 mm
R - 83.0 x 1.20 mm
R - 85.0 x 1.20 mm
R - 108.0 x 1.80 mm

Classic Part No.

BLT27227
BLT17145
BLT27302
BLT17035
BLT17264
BLT27300
BLT17265
BLT17240
BLT17266
BLT17018
BLT17019
BLT27316
BLT17020
BLT27315

Zahnriemen / Tooth Belt**Abmessungen / Measurement**

Z - 95.8 x 1.25 x 2.00 mm

Classic Part No.

BLT17371

Bandteller -, Zwischenradgummi /**Reel Table -, Idler - Tyre****Abmessungen / Measurement**

11.5 x 7.20 x 3.50 mm
13.0 x 9.00 x 4.00 mm
16.6 x 12.00 x 2.00 mm
16.7 x 12.10 x 2.90 mm
16.8 x 10.60 x 2.40 mm
18.0 x 12.0 x 2.50 mm
18.4 x 11.50 x 2.50 mm
18.7 x 12.50 x 2.25 mm
20.0 x 13.00 x 2.60 mm
22.9 x 18.50 x 2.00 mm

Classic Part No.

VPT27303
AUD17365
AUD27307
VPT27306
VPT27304
VPT11042
AUD27305
AUD17355
VPT27308
AUD17363